



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Чеченской Республике

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица уполномоченного осуществлять федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор

№ 305-05

«03» 12 2019г.

г. Грозный
(место выдачи предписания)

Сведения о лице, которому выдается предписание:

МБДОУ №81 «Снежинка», расположенное по адресу г. Грозный, Ленинский район,
ул. Тучина, 3.

ОГРН 1132031001410 от 03.06.2013г. ИНН/КПП 2015003713/201400001.

(в том числе наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрированном органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина);

При проведении проверки выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

-Световые проемы в игровых и спальнях комнат групповых не оборудованы солнцезащитными устройствами тогда, как согласно п.7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 - световые проемы в групповых, игровых и спальнях оборудуют регулируемыми солнцезащитными устройствами.

-В групповых помещениях столы и стулья не промаркированы тогда, как согласно п.б.б. СанПиН 2.4.1.3049-13 Стулья и столы должны быть одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей согласно таблице 1.

-В групповых (игровых) помещениях учебные доски не обеспечены равномерным искусственным освещением, тогда как согласно п. 6.9.гл.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 Учебные доски, не обладающие собственным свечением, должны быть обеспечены равномерным искусственным освещением.

-Не проводится обеззараживание воздуха, не установлена бактерицидная установка, что является нарушением п.11. п.п.11.12. гл.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Согласно требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 гл.1 п.11. п.п.11.12. Для обеззараживания воздуха в помещениях с асептическим режимом следует применять разрешенные для этой цели оборудование и/или химические средства. Технология обработки и режимы обеззараживания воздуха изложены в соответствующих

нормативно-методических документах и инструкциях по применению конкретного дезинфекционного оборудования и дезинфицирующих средств.

-Завести журнал учета работы бактерицидной установки вести по форме, указывать даты ввода эксплуатацию установки, вести подсчет обработанного времени (еженедельно, ежемесячно), в соответствии с требованиями п. 11 п.п. 11.1. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 8.1. Приложения 3. Руководства (Р) 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».

3. Не укомплектована Аптечка Анти – Спид в соответствии с нормативными требованиями (дистиллированная вода, мыло, ножницы, палочка) в соответствии с требованиями Приложения 12 СанПиН 2.1.3.2630-10.

(указать выявленные нарушения санитарного законодательства)

Вышеуказанное является нарушением:

п.7.3, п.6.6, п.6.9, п.3.15, п.3. п. 6.9, п.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» Приложение 12.

(перечислить законодательные и нормативные документы)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:

-Световые проемы в игровых и спальнях оборудовать солнцезащитными устройствами согласно п.7.3. СанПиН 2.4.1. 3049-13 световые проемы в групповых, игровых и спальнях оборудуют регулируемые солнцезащитными устройствами

-В групповых помещениях столы и стулья промаркировать согласно п.6.6. (таблице 1) СанПиН 2.4.1. 3049-13. Стулья и столы должны быть одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей согласно.

-В групповых (игровых) помещениях учебные доски не обеспечены равномерным искусственным освещением, тогда как согласно п. 6.9, п.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 Учебные доски, не обладающие собственным свечением, должны быть обеспечены равномерным искусственным освещением

-Завести журнал учета работы бактерицидной установки вести по форме, указывать даты ввода эксплуатацию установки, вести подсчет обработанного времени (еженедельно, ежемесячно), в соответствии с требованиями п. 11 п.п. 11.1. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 8.1. Приложения 3. Руководства (Р) 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».

-Укомплектовать Аптечку Анти – Спид в соответствии с нормативными требованиями (дистиллированная вода, мыло, ножницы, напальчник) в соответствии с требованиями Приложения 12 СанПиН 2.1.3.2630-10

Срок исполнения до: 30.02. 2020г.

Должностное лицо, выдавшее предписание:

ведущий специалист-эксперт ОСН
(должность,)

(подпись)

Гайрбекова Х.Х.
(фамилия, имя, отчество)

О выполнении предписания известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по ЧР письменно до 26.02.2020г.

За невыполнение предписания в указанные сроки, наступает административная ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством, соответственно:

физическими и должностными лицами - в районный суд по месту их жительства или по месту нахождения органа государственной власти в течение трех месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении их прав и свобод;

лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также юридическим лицом - в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов».

Предписание вручено: заведующей МБЛОУ №81 «Снежинка» Ирисхановой Хеде Хусаиновне

(должность, фамилия, имя, отчество)

«28» 08 2019 г.

(подпись)

Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением « » 20 г. по адресу:

ДЕПАРТАМЕНТ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ
Г. ГРОЗНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 81 «СНЕЖИНКА»
Г. ГРОЗНОГО»
(МБДОУ № 81 «СНЕЖИНКА»
Г. ГРОЗНОГО)

улица Тучина 3 г. Грозный,
Чеченская Республика, 364021
тел./факс: 8(8712)29-48-63
e-mail: grozmds81@mail.ru; <http://ddu81groz.ru>
ОКПО 91772599, ОГРН 1032001201352
ИНН/КПП 2014008437/201401001



СОБЛЖА-ГИАЛИН МЭРИН ШКОЛАЛ
ХЪАЛХАРЧУ ДЕШАРАН
ДЕПАРТАМЕНТ
СОБЛЖА-ГИАЛИН ШКОЛАЛ
ХЪАЛХАРЧУ ДЕШАРАН
МУНИЦИПАЛЬНИ БЮДЖЕТНИ
УЧРЕЖДЕНИ «БЕРИЙН БЕШ
№ 81 «СНЕЖИНКА»
(МБШХЪДУ № 81 «СНЕЖИНКА»
СОБЛЖА-ГИАЛИН)

Тучина 3, Сольжа-Гала,
Нохчийн Республика, 364021
тел./факс: 8(8712)29-48-63
e-mail: grozmds81@mail.ru; <http://ddu81groz.ru>
ОКПО 91772599, ОГРН 1032001201352
ИНН/КПП 2014008437/201401001

Исх. № 11 от 01 2020 г.

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Чеченской Республике

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 81 «Снежинка» г.Грозного на предписание должностного лица уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 305-05 от 03.12.2019 года сообщаем, что нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, устранены:

1. Световые проемы в игровых и спальнях комнатах групповых оборудованы солнцезащитными устройствами;
2. В групповых помещениях стулья и столы промаркированы согласно СанПиН 2.4.1;
3. В групповых (игровых) помещениях учебные доски обеспечены равномерным искусственным освещением;
4. Проводится обеззараживание воздуха, установлена бактерицидная установка;
5. Заведен журнал учета работы бактерицидной установки;
6. Аптечка Анти-Спид укомплектована в соответствии с нормативными требованиями.

Заведующая



М.Р.Курумова